

Aficio®

MP 6002
MP 7502
MP 9002

Digital sort-hvid multifunktionsprinter

☑ Kopimaskine ☑ Printer ☑ Fax ☑ Scanner



Aficio™ MP
6002

60
s/min.

S/h

Aficio™ MP
7502

75
s/min.

S/h

Aficio™ MP
9002

90
s/min.

Farve

Høj produktivitet og funktionalitet

Mængden af information er større end nogensinde, og for at kunne håndtere den stigende mængde har du brug for en professionel løsning, der kan klare enhver form for dokumentbehandling. Med Ricohs ultrahurtige Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 kan du kopiere, printe, scanne, faxe og efterbehandle store mængder dokumenter nemt og effektivt. Automatisér dokumenttunge opgaver, og beskyt hele workflowet ved hjælp af enestående sikkerhedsfunktioner.

- Ekstremt brugervenlig
- Høj produktivitet på 60, 75 og 90 sider/minut
- Miljøvenlige funktioner
- Energi- og papirbesparende
- Høj dokumentsikkerhed



Optimér workflowet med et bredt udvalg af funktioner



Øg produktiviteten

Nu kan du få mere fra hånden, da første kopi leveres i løbet af 3,9 sekunder eller mindre, og du kan foretage dobbeltsidet farvescanning i én arbejdsgang ved 178 sider/minut (90 sider/minut i simplex) i en højkvalitetsopløsning på 200 dpi. Derudover kan endnu flere dokumenttyper fremstilles på stedet ved brug af bypassbakken, der er beregnet til specielle medier.



Optimér brugervenligheden

Du kan oprette din egen startskærm på betjeningspanelet med valgfrie ikoner for foretrukne funktioner. Og når du har valgt dine præferencer, får du nemt adgang til den tilpassede skærm ved at trykke på Home-knappen. Det er også enkelt at udskrive via SD/USB-drev ved at indsætte SD-kort/USB-nøgler i stikket på panelet.



Håndtering af værdifulde ressourcer

Opnå optimal udnyttelse af dine ressourcer, og vær samtidig med til at fremme bæredygtig udskrivning. Den avancerede controller indeholder en pop op-skærm med miljømæssig info om papirindstillingerne samt vigtige meddelelser fra administratoren. Brugere kan kontrollere deres printforbrug samt historikken over foretagne indstillinger via en miljøvenlig indikator, og administratoren kan begrænse brugen af Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 ved at foretage kvoteindstillinger pr. bruger/gruppe.



Opnå bæredygtige fordele

På MP 6002 og MP 7502 kombineres den høje produktivitet med store miljømæssige fordele. De mange miljøvenlige funktioner, heriblandt dvaletilstand med kort genoprettelsestid, er specielt designet til at skabe en grønnere arbejdsgang.

Optimér ydeevnen



Fra ide til færdigt dokument på ingen tid

Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 indeholder alle tænkelige funktioner til effektiv håndtering af dokumenttunge opgaver. Store mængder forskelligartede dokumenttyper kan scannes, samles, kopieres, distribueres og udskrives hurtigt og effektivt – dag efter dag. Og med avanceret ekstraudstyr til efterbehandling er du sikret et professionelt resultat til alle typer job.

Eliminér unødigt ventetid

Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 byder på en kort opvarmningstid og høj printhastighed på henholdsvis 60, 75 og 90 sider/minut. Selv store udskriftsjob klares derfor i løbet af ingen tid. Dokumenttunge arbejdsopgaver? Det er intet problem. Elevatorkassetterne kan nemlig indeholde op til 8.300 ark, hvilket eliminerer behovet for at afbryde udskrivningen til genopfyldning af papir.



Reducér omkostningerne

Reducér høje driftsomkostninger. Med det lave energiforbrug (TEC), mulighed for enkel indstilling af printkvoter, standard duplexudskrivning og papirløs fax vil du hurtigt mærke de økonomiske fordele. Derudover kan der spares driftsomkostninger til ekstra hardware ved at oprette fjernadgang og dele faxfunktionen på en anden netværksbaseret Aficio MFP.

Øg effektiviteten



Effektiviser arbejdsgangen

Gør det enkelt at hente og håndtere dokumenter med hurtig enkelt- og dobbeltsidet scanning, og få fordel af brugervenlige funktioner som 'Scan til e-mail', 'Scan til mappe' og 'Scan til FTP/URL'. Med den intelligente scanningsløsning GlobalScan NX kan du effektivisere distributionen af dokumenter, og Streamline NX®'s integrerede administrationsprogrammer sørger for, at hele dokumentflowet optimeres mest muligt.

Udvid funktionaliteten

Gennemse specifikke websites, og udskriv kompatible internetsider samt andet online-materiale ved hjælp af browserenheden (ekstraudstyr). Endnu en værdifuld og tidsbesparende funktion er Bates-stempling, som automatiserer nummereringsprocesser. Funktionen er ideel til eksempelvis advokatfirmaer, hvor korrekt fortløbende sidenummerering er af afgørende betydning.




Enkel overvågning

Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 indeholder avancerede overvågningsværktøjer. En funktion til måling af strømforbruget hjælper med at reducere udgifterne, og med @Remote kan du indsamle driftsmæssige data for de enkelte enheder automatisk, så du sparer tid. Via Web Image monitor kan du kontrollere status for din MFP online, og Equitrac Office™ hjælper dig med at allokere omkostninger til bestemte brugere.

Sikker og professionel dokumenthåndtering

Opnå større sikkerhed

Overtag styringen. Med funktionen til hindring af uautoriseret kopiering bliver dokumenter, der udskrives uden tilladelse, ulæselige. Opgradér databeskyttelsesniveauet ved at bruge AES256bit- og SHA2-kryptering. Beskyt dine adressebøger, godkendelsesprocedurer og midlertidige data med automatisk dataoverskrivning, og brug funktionen til overskrivning/kryptering af harddisken for at forhindre data-lækage.



Overhold langsigtede standarder

Disse avancerede MFP'er understøtter PDF/A-standarder, der er udformet til langtidsarkivering af dokumenter. Du kan også tilføje digitale signaturer til PDF'er for at sikre korrekt validering. Derudover indeholder enhederne sikkerhedsfunktioner, der hindrer uautoriseret adgang til dine dokumenter og indkomne fax, ligesom adgangen til e-mail- og faxadresser kan kontrolleres via brugergodkendelse.

Tilføj professionel efterbehandling

Hvis du ønsker høj produktivitet, hvorfor så ikke inkludere den altafgørende efterbehandling? Med vores enestående ekstraudstyr til falsning kan du eksempelvis indsætte A3-diagrammer og tabeller i A4-dokumenter. Du kan også opnå professionelle resultater ved at bruge de indbyggede funktioner til hæftning, tilføjelse af omslag og fremstilling af hæfter. Undgå outsourcing – lad din MFP klare det hele.



Alsidig funktionalitet til forretningskritiske dokumenter



- 1 Nem adgang via intuitivt farvebetjeningspanel med Home-knap, SD/USB-stik og et startskærbillede, der kan tilpasses efter dine behov.
- 2 Standardkassetter med 4.200-arks kapacitet mindsker behovet for genopfyldning og øger produktiviteten.
- 3 2.000-arks bookletmaker med 50-siders hæfteenhed til fremstilling af professionelt falsede sæt.
- 4 Standard 100-arks bypassbakke til kraftigt papir på op til 216 g/m².
- 5 Falseenheden (ekstraudstyr) understøtter 6 falsetyper til fremstilling af kreative tryksager: midtfals, zigzagfals, brevfas (Z-fals og C-fals) samt portfals og dobbelt parallelfals.
- 6 Ekstrakassette til omslagsindskydning: Tilføj værdi til dine dokumenter ved at indsætte fortrykt farvet papir/omslag.
- 7 Understøttelse af et eksternt USB-tastatur sparer tid, når MFP'erne bruges til at scanne og indeksere dokumenter ved elektronisk dokumentstyring (EDM) eller arkivering.
- 8 4.000-arks elevatorarkassette til A4 (ekstraudstyr) giver mulighed for ekstrakapacitet ved udførelse af dokumenttunge opgaver.

MP 6002/MP 7502/MP 9002

HOVEDSPECIFIKATIONER

Aficio®

GENERELT

Opvarmningstid:	30/30/300 sekunder
Første udskrift:	3,9/3,2/2,9 sekunder
Printhastighed:	60/75/90 sider/min.
Hukommelse:	Standard: 1 GB Maksimum: 1,5 GB
Harddisk:	250 GB
Mål (B x D x H):	690 x 799 x 1.171 mm
Vægt:	214 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopieringsproces:	4-strålers laserscanning og elektrografisk proces
Seriekopiering:	Op til 999 kopier
Opløsning:	600 dpi
Zoom:	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printersprog:	Standard: PCL5e, PCL6, PDF Ekstraustyr: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Printopløsning:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, SD-kortplads, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Ekstraustyr: tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Netværksprotokol:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Ekstraustyr)
Windows®-miljøer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X Native v10.2 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1
Novell® Netware®-miljøer:	v6.5
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3®

SCANNER

Scanningshastighed:	Farve: Maks. 90 sider/min. S/h: Maks. 90 sider/min.
Opløsning:	Maksimum: 600 dpi
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Medfølgende drivere:	Network TWAIN
Scan til:	E-mail, mappe, USB, SD-kort

FAX

Kredsløb:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Opløsning:	8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi
Overførselshastighed:	G3: 3 second(s) (200 x 100 dpi)
Modemhastighed:	Maksimum: 33,6 Kbps
Scanningshastighed:	0,7 sekund(er)
Hukommelseskapacitet:	Standard: 4 MB Maksimum: 28 MB

PAPIRHÅNTERING

Anbefalet papirformat:	Standardkassette(r): A3, A4, A5, B4, B5 Bypassbakke: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapacitet:	Maksimum: 8.300 ark
Outputkapacitet:	Maksimum: 3.500 ark
Papirvægt:	Standardkassette(r): 52 - 216 g/m² Bypassbakke: 52 - 216 g/m²

MILJØ

Strømförbrug:	Maksimum: 1.610/1.620/1.790 W Klartilstand: 296/308/307 W Lavenergitilstand: 188/189/205 W Dvaletilstand: 6,9/6,9/7 W TEC (Typical Electricity Consumption): 7,06/8,08/15,97 kW/h
---------------	--

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Ekstraustyr:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

EKSTRAUDSTYR

ADF-håndtag, 4.000-arks elevatorkassette, 3.000-arks efterbehandler med 50 hæfteklammer, 3.000-arks efterbehandler med 100 hæfteklammer, 2.000-arks booklet-efterskriver, hulleenheder, mailbox med 9 bakker, omslagsindskyder, fanebladsenhed, kopibakke, justeringsenhed, tandemkopiering, plockmatic bookletmaker, GBC StreamPunch™ III, tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, IPDS-enhed, browserenhed, tællerinterface, filformat-converter, beslag til nøgletæller, Data Overwrite Security Unit (certificeret version), Copy Data Security Unit, faxtilslutningsenhed, faxfunktion, multifalseenhed, Unicode Font Package for SAP

FORBRUGSSTOFFER

Tonerkapacitet:	Sort: 43.000 sider
-----------------	--------------------

Værdierne for strømforbruget er for SP-modeller.

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraustyr og software.



RICOH
imagine. change.

ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationer og produktens ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produktens faktiske udseende.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Danmark A/S
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Danmark
Tlf.: +45 70 10 67 68
www.ricoh.dk