

Farve-MFP'er

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

☑ Kopimaskine ☑ Printer ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP
C3004(A)SP

30
s/min.

Farve

MP
C3504(A)SP

35
s/min.

Farve

MP
C4504(A)SP

45
s/min.

Farve

MP
C5504(A)SP

55
s/min.

Farve

MP C6004SP

60
s/min.

Farve

En helt ny serie med helt nye muligheder

Denne serie bestående af hele ni højtydende modeller er en del af vores flagskib inden for smarte farve-MFP'er til A3. Hver model tilbyder suveræn driftssikkerhed, printkvalitet og produktivitet, så ligegyldigt hvad, får du en enhed, der er perfekt til et travlt og alsidigt miljø. MFP'erne er udstyret med 'smart'-betjeningspaneler og designet til at øge produktiviteten i din virksomhed takket være deres store funktionalitet – deriblandt flere efterbehandlingsløsninger (tilvalg), bannerprint og en ny Intel-processor.

- Intuitivt smartpanel med touch/swipe-betjening
- Ny Intel-processor øger produktiviteten
- Bevægelsessensor
- Alsidige og innovative efterbehandlingsmuligheder
- Bannerprintfunktion til professionelt output





Intelligente løsninger lige ved hånden

Vores intuitive smart-betjeningspanel med 'touch og swipe' og et 10,1"-farvedisplay er designet til at fremme mobiliteten, fleksibiliteten og de overordnede arbejdsprocesser. Skærmen på det store, justerbare betjeningspanel fungerer ligesom på en smartphone eller tablet og kan brugertilpasses med dine foretrukne funktioner. Derudover får du adgang til en række nyttige features som fuld browser-funktionalitet, der sikrer hurtig opkobling, samt produktivitetsfremmende apps og genvejsikoner. Du har bogstaveligt talt alt lige ved hånden.

Indbygget mobilitet

Jo flere opkoblingsmuligheder, der er til rådighed på en arbejdsplads, jo nemmere er det at klare opgaverne effektivt. Så hvorfor skulle din enhed ikke kunne tilbyde det? Nu kan du tilslutte og betjene din MFP via mobile enheder og integrere den med uafhængige smartphones og tablets, så medarbejderne opnår ubegrænset printadgang. Og du kan tilmed optimere proceshastigheden ved at scanne dokumenter i fuld farve og sende dem direkte til e-mail, bærbare enheder og mapper. Alle opkoblingsmuligheder er enkle at integrere i din eksisterende printerflåde, så du både kan optimere brugen og det overordnede workflow.

Forny din arbejdsplads

Vi ønsker at give vores brugere en unik oplevelse med adgang til nyttige funktioner, deriblandt muligheden for at udskrive sikkert fra mobile enheder. Ud over dette er en af de vigtigste innovationer for denne serie det store udvalg af applikationer og brugertilpassede løsninger, der vil gøre en væsentlig forskel i din hverdag.


En helt ny verden af applikationer

Hvis du ønsker at skræddersy dit smartpanel, kan du downloade og installere ekstra apps direkte fra vores Application Site, hvor du også kan opdatere firmware samt opdatere/afinstallere dine apps. Og det er alt sammen muligt uden først at gå ind på vores hovedside, så du undgår afbrydelser i arbejdet.



Unikke controllere

Den nye Intel-baserede controller letter udskrivning og scanning af komplekse dokumenter og reducerer behandlingstiden. Resultatet er høj kvalitetsoutput på 1200 x 1200 dpi, der leveres med en print-hastighed på 30 - 60 sider i minuttet. Til de mere krævende grafiske printjob fås en Fiery-controller, der opfylder behovene for nøjagtig farvegengivelse og layout.



Sprængfyldt med teknologi

Stor fleksibilitet

Din virksomhed er unik. Derfor tilbyder denne serie MFP'er forskellige papirkapaciteter til forskellige behov. Derudover kan du ilægge forskellige papirtyper og -formater samtidig, så du ikke skal bruge tid på at skifte papir. Og hvis du søger noget unikt, når det gælder efterbehandling, er det vores 1000-arks Hybrid Finisher til hæftning med eller uden klammer. Denne alt-i-én-løsning giver dig helt nye muligheder for at opnå et professionelt resultat.



Hurtigt workflow

Disse funktionsrige MFP'er er som standard udstyret med en Auto Reverse-dokumentfeeder – eller en Single Pass-duplexfeeder, som klarer jobbet uden at vende papiret i maskinen. Den enkle betjening og højere ydeevne betyder, at du både kan strømline dine processer og øge effektiviteten. Med andre ord får du langt mere fra hånden – i en kvalitet, du ikke troede var mulig.



Flere efterbehandlingsmuligheder


Du kan altså øge din produktivitet med både interne og eksterne efterbehandlere, herunder booklet- og hybrid-efterbehandleren med to typer hæftning. Men vidste du, at du også kan optimere dit professionelle output med en bannerprintfunktion? Stort set alting er muligt med denne serie MFP'er.



Mere effektive, mere driftsikre

Klar med det samme

Ved hjælp af en bevægelsessensor er enhederne klar til brug, så snart de registrerer, at du er på vej. Og da den omgående tilgængelighed betyder, at der bruges langt mindre tid på at vente, vil den samlede produktivitet blive forbedret betydeligt.



Mindre vedligeholdelse

Animationer med vejledning i realtid gør det nemt at spore fastklemt papir, mens en innovativ mekanisme sikrer jævn papirfremføring. Og med forbedrede support- og fjernstyringsfunktioner er eventuelle problemer hurtigt løst.



Større funktionalitet, mindre miljøpåvirkning

Vi ønsker at give dig størst mulig værdi for pengene uden at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor tilbyder disse MFP'er en høj ydeevne kombineret med en lav miljøpåvirkning. En række innovative løsninger såsom klammefri hæftning, hurtigt skift fra dvaletilstand på 0,5 sekunder samt markedets laveste strømforbrug reducerer både dine samlede energi- og ejeromkostninger.



Din digitale workflowløsning



- 1 10,1"-betjeningspanel med smart-funktionalitet
- 2 Høj papirkapacitet (maks. 4.700 ark)
- 3 1.000-arks hybrid-efterbehandler
- 4 Indbygget duplexenhed

- 5 Bevægelsessensor
- 6 Single Pass-duplexfeeder (SPDF)
- 7 Intern Intel-processor

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid:	25/25/24/24 sekunder
Første udskrift:	Fuldfarve: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 sekunder S/h: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 sekunder
Printhastighed:	30/35/45/55/60 s/min.
Hukommelse:	Maksimum: 4 GB
Harddisk:	250/250/320/320/320 GB
Mål (B x D x H):	Med ARDF: 587 x 685 x 913 mm Med SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Vægt:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopiproces:	Elektrostatisk overføring med tokomponentstøner og 4 tromler
Seriekopiering:	Op til 999 kopier
Opløsning:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printersprog:	Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF Ekstraudstyr: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Printopløsning:	Maksimum: 1.200 x 1.200 dpi/2bit
Interface:	Standard: SD-kortplads, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Ekstraudstyr: trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server til andet netværksinterface, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B)
Windows®-miljøer:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X Native v10.7 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3®

SCANNER

Scanningshastighed:	ARDF: Maks. 80 sider/min. SPDF: Maks. 110 (simplex)/180 (duplex) sider/min.
Opløsning:	Maksimum: 1.200 dpi
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Medfølgende drivere:	Network TWAIN
Scan til:	E-mail, mappe

FAX

Kredsløb:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Opløsning:	Standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi Ekstraudstyr: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi

Komprimeringsmetode:	MH, MR, MMR, JBIG
Overførselshastighed:	G3: 2 sekund(er) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekunde(r) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemhastighed:	Maksimum: 33,6 Kbps

PAPIRHÅNTERING

Anbefalet papirformat:	Standardkassette(r): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapacitet:	Standard: 1.200 ark Maksimum: 4.700 ark
Outputkapacitet:	Maksimum: 1.625/1.625/3.625/3.625 ark
Papirvægt:	52 - 300 g/m ²

MILJØ

Strømförbrug:	Maksimum: 1.700/1.700/1.850/1.850/1.850 W Klartilstand: Mindre end 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Dvaletilstand: mindre end 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
---------------	--

EKSTRAUDSTYR

ADF-håndtag, 1 x 550-arks kassette, 2 x 550-arks kassette, 2.000-arks elevatormagasin, 1.500-arks sidemagasin, broenhed, 1.000-arks hybrid-efterbehandler, 3.000-arks efterbehandler, intern efterbehandler, intern efterbehandler med klammefri hæftning, 1.000-arks booklet-efterbehandler, 2.000-arks booklet-efterbehandler, hulleenheder, intern offsetbakke, intern bakke, sidebakke, plade med hjul, underskab, tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript 3, IPDS-enhed, tællerinterface, filformat-converter, beslag til nøgletæller, holder til kortlæser, Data Overwrite Security Unit (certificeret version), faxtilslutningsenhed, faxstempel, faxhukommelse, faxfunktion, Unicode Font Package for SAP, OCR-enhed, indbygget kortlæser, SRA3-enhed, direkte XPS-print, harddisk med udvidet sikkerhed, tastaturholder, NFC-kortlæser, font SD-kort, USB-enhedsserver, Banner paper tray guide, G3-interfaceenhed, EFI-farvecontroller, USB-udvidelseskort, 4GB-hukommelsesenhed

FORBRUGSSTOFFER

Tonerkapacitet:	Sort: 29.500/29.500/33.000/33.000/33.000 sider Cyan: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 sider Magenta: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 sider Gul: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 sider
-----------------	--

Det tilgængelige ekstraudstyr afhænger af modellen.

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produktens ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produktens faktiske udseende.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.

Ricoh Danmark A/S
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Tlf.: +45 70 10 67 68
www.ricoh.dk