

Intelligente A4-farveenheder

IM C300

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

Kopi Udskrivning Scanning Fax



Fremtidssikker teknologi lige ved hånden

Endelig! Intelligent kontorteknologi, som ikke stresser hele kontoret. Vores nye multifunktionsprintere er den intelligente enhed, som du altid har ønsket dig til at scanne, kopiere og udskrive dine A4-dokumenter. Ikke mere frustration over en forældet maskine eller software. Denne serie af multifunktionsprintere har et smart kontrolpanel med touchskærm, og kører altid med den nyeste teknologi.

Det er slut med at finde sig i forældet udstyr. Maskinernes software opdateres automatisk, og du kan tilføje og tilpasse apps efter behov - på den måde har du alle funktioner lige ved hånden. Du kan udskrive, kopiere og scanne flere materialer, hurtigt og nemt - uanset hvor du er. Vores A4- og A3-modeller fungerer på nøjagtigt samme måde.

Maskinerne udskriver 30-43 sider pr. minut, og med de ekstra papirbakker betyder det, at du kan håndtere enhver form for udskriftsjob. Desuden indeholder bakkerne mere papir end nogensinde før, så du skal bruge mindre tid på at genopfylde dem. Du behøver heller ikke at budgettere med ekstra ydelser eller udstyr. Vælg en model, der hæfter og/eller faxer, og du har alle de funktioner du har brug for, indbygget i én smart enhed.

Du har ret til at kræve teknologi, der kan følge med din dynamiske digitale arbejdsplads.

Skalérbare dokumenthåndteringsløsninger, der vokser med din virksomhed

Moderne enheder interagerer alle med hinanden. Hvorfor skulle din multifunktionsmaskine være anderledes? Med Ricoh kan du scanne dokumenter til en mappe på dit netværk, men også tilføje tredjepartsapps og cloud-tjenester. Du bestemmer, hvilke funktioner din enhed har og ikke har. Du vil kun se muligheder for de tjenester, du bruger, så du kan benytte dem hurtigt og uden besvær.



Sikker håndtering af dine dokumenter og data

For fuld sikkerhed på hele dit netværk kører din multifunktionsmaskine med Ricohs eget operativsystem. Dette giver dig fuld kontrol over, hvem der ser og ikke ser de dokumenter, du arbejder med. Din maskine kan overskrive dine data i slutningen af hver udskrivning, derfor lækkes følsomme oplysninger aldrig. Og du bestemmer, hvem der har adgang til hvert dokument, og begrænser dermed adgangen til udvalgte oplysninger.



Bæredygtigt design, som vil føre dig langt ind i fremtiden

Ricohs multifunktionsmaskiner er ekstremt energieffektive. Det er lige så vigtigt for os som for dig, at enhver enhed, vi udvikler, efterlader et minimalt aftryk på miljøet. Mange dele af vores maskiner som muligt består af genanvendelige materialer, så du kan være miljøvenlig og samtidig holde dine interne omkostninger nede.



Ricohs sortiment af intelligente multifunktionsprintere fungerer som en samlet flåde, hvilket betyder, at du kan få adgang til dem alle på én gang for at holde hele netværket kørende. Alle operationelle problemer kan også let løses eksternt, så din maskine er aldrig nede i længere tid. På den måde kan du fokusere på din forretning, mens din multifunktionsmaskine kører ubesværet i baggrunden.



Enkle systemer, der gør dit arbejdsliv lettere

Alle vores enheder fungerer som én maskine, fordi kontrolpanelerne og teknologien er nøjagtig de samme. Du spilder ikke tid på at finde ud af, hvordan du scanner eller udskriver, hver gang du bruger en anden maskine. Vores 10,1" touchskærm er lige så intuitiv at bruge som en smartphone, hvilket betyder, at kryptiske kontrolpanelmeddelelser nu hører fortiden til. Tilføj et firmalogo, personaliser din enhed til forskellige teammedlemmer, og brug den til at se hjælpe-videoer eller spørg om support online.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

produktkonfigurationsoversigt

Basiskonfiguration

IM C300



Stor 10,1" touchskærm (Smart Operation Panel)
50-ark SPDF
250-ark inputbakke
100-arks bypassbakke
100-ark outputbakke
Dimensioner: 498 x 561 x 510 mm
Vægt: 47 kg eller mindre

IM C300F



IM C400F



Stor 10,1" touchskærm (Smart Operation Panel)
50-ark SPDF
550-ark inputbakke
100-arks bypassbakke
100-ark outputbakke
Dimensioner: 498 x 561 x 590 mm
Vægt: 50 kg eller mindre

IM C400SRF



Stor 10,1" touchskærm (Smart Operation Panel)
50-ark SPDF
550-ark inputbakke
100-arks bypassbakke
Intern efterbehandler (250-arks output/50-arks hæftning)
Dimensioner: 615 x 561 x 706 mm
Vægt: 60 kg eller mindre

1-bakke type BN1040

Maksimal kapacitet: 100 ark
Dimensioner: 554 x 482 x 138,5 mm
Vægt: 3 kg eller mindre
Ikke tilgængelig med IM C400SRF

Fax type M41

Kun tilgængelig med IM C300

NFC Kortlæser type M13

Andre indstillinger

- Dataoverskrivning sikkerhedsenhed M19
- Enhedsserver type M37
- Forstærket sikkerhedsenhed type M10
- Filformat-konvertering type M19
- IEEE 1284 Interfacekort type M19
- IEEE 802.11a/g Interfacekort type M19
- OCR-enhed type M13
- Valgfri tællergrænsefladeenhed type M12
- Papirholder type M28
- PostScript3 enhed type M41
- Unicode-fontpakke til SAP(R) 1 licens
- VM-kort type M37



Lavt underskab 71

Dimensioner:
498 x 532 x 232 mm
Vægt: 14 kg



Middelhøjt underskab 72

Dimensioner:
498 x 532 x 380 mm
Vægt: 17 kg



Højt underskab 73

Dimensioner:
498 x 532 x 528 mm
Vægt: 20 kg
Ikke tilgængelig med IM C400SRF



Kassettemodul PB1170

Maksimal kapacitet: 550 ark
Dimensioner: 498 x 552 x 150 mm
Vægt: 10,7 kg eller mindre
Maks 2 valgfrie papirindføringsenheder kan installeres uden en transportbakke
Maks 3 valgfrie papirindføringsenheder kan installeres med en transportbakke



Transportbakke 70

Dimensioner: 498 x 532 x 84 mm
Vægt: 6 kg

**Dimensioner er angivet i
bredde x dybde x højde (B x D x H)**



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

SPECIFIKATIONER

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
GENERELT				
Opvarmningstid	19 sekunder	19 sekunder	17 sekunder	17 sekunder
Første udskrift: s/h	7,2 sekunder	7,2 sekunder	6,2 sekunder	6,7 sekunder
Første udskrift: fuldfarve	8,6 sekunder	8,6 sekunder	7,4 sekunder	7,9 sekunder
Printhastighed	30 s min.	30 s min.	43 s min.	43 s min.
Hukommelse: maks.	2 GB			
Harddisk: maks.	320 GB			
Vægt	47 kg	47 kg	50 kg	60 kg
Mål: B x D x H	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 590 mm	615 x 561 x 706 mm
Strømkilde	220 - 240 V, 50 - 60 Hz			
KOPIMASKINE				
Seriekopiering	Op til 999 kopier			
Opløsning	600 dpi			
Zoom	Fra 25% til 400% i trin af 1%			
PRINTER				
Printersprog: standard	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulering) PDF Direct (emulering)			
Printersprog: ekstraudstyr	Ægte Adobe® PostScript®3™ PDF Direct fra Adobe®			
Printopløsning: maks.	1.200 x 1.200/1 bit			
Netværksinterface: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F Type A USB Device I/F Type B			
Netværksinterface: ekstraudstyr	Tovejs IEEE 1284 Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)			
Mobilprint	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector			
Netværksprotokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)			
Windows®-miljøer	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019			
Mac OS-miljøer	Macintosh OS X Native v10.11 eller nyere			
UNIX-miljøer	UNIX Sun® Solaris HP-LUX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX			
SAP® R/3®-miljøer	SAP® R/3® SAP® S/4®			
SCANNER				
Scanningshastighed: SPDF	40 s/min.(simplex)80 s/min. (duplex)			
Opløsning: maks.	600 dpi			
Scanningstilstand	SD-kort, URL, FTP, E-mail, Folder, USB			
FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)				
Kredsløb	-	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Kompatibilitet	-	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3
Transmissionshastighed	-	2 sekunder	2 sekunder	2 sekunder
Modemhastighed: maks.	-	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Scanningshastighed	-	80 s min.	80 s min.	80 s min.
PAPIRHÅNTERING				
Anbefalet papirformat	A4, A5, B5			
Papirkapacitet: std.	250 ark	250 ark	550 ark	550 ark
Papirkapacitet bypass	100 ark			
Papirkapacitet: maks.	2.000 ark	2.000 ark	2.300 ark	2.300 ark
Outputkapacitet: maks.	200 ark	200 ark	200 ark	250 ark
Papirvægt	Kassetter: (60 - 163 g/m²), Bypass: (60 - 220 g/m²), Duplex: (60 - 163 g/m²)			
Papirtyper	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Specielt papir, Farvet papir, Brevhovedpapir, Karton, Fortrykt papir, Kontraktpapir, Bestroget papir, Kuverter, Labelark, Transparenter, back copied papir, vandafvisende papir			
MILJØ				
Strømförbrug: maks.	Mindre end 1.200 W	Mindre end 1.200 W	Mindre end 1.350 W	Mindre end 1.350 W
Strømförbrug: klartilstand	Mindre end 50,6 W	Mindre end 50,6 W	Mindre end 60,7 W	Mindre end 60,7 W
TEC*	0,34 kWh/uge	0,34 kWh/uge	0,48 kWh/uge	0,5 kWh/uge

* Det er en referenceværdi, der er baseret på ENERGY STAR version 3.0 testmetoden.

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

SPECIFIKATIONER

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
EKSTRAUDSTYR				
3x 550-arks papirkassette	Papirformat: (A4, A5, B5), Papirvægt: (60-163 g/m ²)			
Intern bakke	Bakkekapacitet: (100 ark), Papirformat: (A4, A5, B5), Papirvægt: (60-163 g/m ²)			
ANDET EKSTRAUDSTYR				
Faxenhed, underskab, overskab, underskab, plade med hjul, VM-kort, Ægte PostScript 3, Tovejs IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Enhedsserver, Filformat-konvertering, OCR-enhed, Harddisk m. udvidet sikkerhed, Dataoverskrivning, Page keeper, Tællerinterface, NFC-kortlæser, papirlås				
FORBRUGSSTOFFER				
Toner: sort	17.000 sider	17.000 sider	17.500 sider	17.500 sider
Toner: cyan/magenta/gul	6.000 sider	6.000 sider	8.000 sider	8.000 sider
Forbrugsstoffer baseret på 2p/j				
5% dækning på A4				

